

LYNK & CO

02

# Caracteristici și specificații tehnice

02 Electric Crossover Coupé – MY25





## Dotări

### Descriere

Model	02 – MY25
Tip	Crossover Coupe Electric

### 02 – MY25

#### Exterior

Nivel de echipare	Core+	More
Grilă radiator activă		•
Lumini de siguranță cu temporizare de apropiere și depărtare	•	•
Indicator de stare a încărcării	•	•
Lumini de zi – LED	•	•
Blocare/deblocare automată portiere	•	•
Funcție memorie pentru oglinzi exterioare și înclinare în marșarier		•
Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite și rabatabile	•	•
Portiere fără ramă	•	•
Faruri – LED cu pornire/oprire automată și asistență pentru fază lungă	•	•
Faruri – întâmpinare/urmărire	•	•
Plafon panoramic din sticlă – Fixă cu protecție termică	•	•
Hayon acționat electric (cu memorie de poziție)	•	•
Geamuri electrice față cu impuls	•	•
Senzor de ploaie	•	•
Lumini de ceață spate	•	•
Lumini spate – LED	•	•
Geamuri spate cu tentă închisă		•
Lumini semnalizare – LED cu aprindere secvențială	•	•

#### Culori Exterioare


Crystal White (Metalizat)	•	•
Grid Gray (Metalizat)	•	•
Techno Magenta (Metalizat)		•
Plafon negru	•	•



Crystal White (Metalizat)



Grid Gray (Metalizat)



Techno Magenta (Metalizat)

## O2 – MY25

### Interior

Nivel de echipare	Core+	More
Lumină ambientală – "Infinity Light" (culori ajustabile)		•
Suport pahare – 2 pentru locurile din față	•	•
Scaun șofer – reglabil manual pe 6 direcții	•	
Scaun șofer – reglabil electric pe 6 direcții, cu memorie		•
Parasolar șofer – cu oglindă și iluminare	•	•
Bancheta spate rabatabilă 60/40	•	•
Cotieră față – culisantă, cu spațiu de depozitare	•	•
Spațiu de depozitare pe spătarul scaunelor față	•	•
Scaune față încălzite	•	•
Lumini spațiu picioare pentru locurile din față	•	•
Lămpi LED pentru locurile față și spate	•	•
ISOFIX – Scaun pasager din față și al doilea rând de scaune	•	•
Scaun șofer – reglabil manual pe 6 direcții	•	
Scaun pasager – reglabil electric pe 6 direcții, cu memorie		•
Parasolar pasager – cu oglindă și iluminare	•	•
Cotieră spate cu 2 spații pentru pahare		•
Comutator activare "car sharing"	•	•
Volan reglabil pe 4 direcții		•
Volan încălzit	•	•
Covorașe din material textil	•	•
Rulou acoperire portbagaj	•	•
Protecție portbagaj	•	•
Cârlige de ancorare bagaje în portbagaj	•	•
Iluminare portbagaj – LED	•	•
Cârlige de încărcare portbagaj		•
Tapiterie din piele ecologică (PU)	•	
Tapiterie din material textil	•	

### Conectivitate și media

Priză 12 V în portbagaj	•	•
Conectivitate 5G	•	•
Android Auto (disponibil prin actualizare soft OTA)	•	•
Magazin aplicații	•	•
Apple CarPlay (disponibil prin actualizare soft OTA)	•	•
Sistem audio cu 8 difuzoare	•	
Sistem audio Audio Harman Kardon cu 14 difuzoare (+ subwoofer)		•
Bluetooth	•	•
Display central – 15,4"	•	•
Display șofer – 10,2"	•	•
Cameră pentru selfie		•
Navigație	•	•
Actualizări OTA	•	•
Radio – DAB și FM	•	•
Prize USB față – tip C (60W)	•	•
Prize USB spate – 1 tip A + 1 tip C (15W)	•	•
Asistent vocal – 2 zone	•	•
Hotspot Wi-Fi	•	•
2 încărcătoare prin inducție pentru telefoane		•

**02 – MY25****Climatizare**

Nivel de echipare	Core+	More
Sistem de control al calității aerului (AQS)	•	•
Sistem de evaporare pentru bacterii/virus	•	•
Climatizare automată – 2 zone	•	•
Pompă de căldură		•
Reglare electrică pentru grilele de ventilație față	•	•
Fante de ventilație spate (plasate în montanții B)	•	•
Filtru de aer CN95	•	•
Sistem de climatizare acționat remote (prin aplicația Lynk & Co)	•	•

**Baterie și încărcare**

Încărcare AC (curent alternativ)	11 kW	22 kW
Încărcare DC (curent continuu)	150 kW	150 kW
Pre-încălzire baterie	•	•
Sistem de regenerare a bateriei prin frânare	•	•
Sistem de recirculare a energiei bateriei pentru mersul în rampă	•	•
4 moduri de condus: Eco, Comfort, Sport, Individual	•	•

**Siguranță activă**

ARP – asistență pentru ruliu	•	•
ABS – asistență pentru prevenirea blocării roților la frânare	•	•
BA – asistență pentru frânare	•	•
EBD – distribuție electronică a forței de frânare	•	•
ESC – program electronic de asistare pentru menținerea stabilității	•	•
HDC – asistență la coborârea pantelor	•	•
HSA – asistență pentru pornirea în rampă	•	•
TCS – sistem de control al tracțiunii	•	•
TSM și TRM – sistem pentru asistarea menținerii stabilității rulotei	A	A

**Siguranța pasivă**

Airbag – Șofer	•	•
Airbag – lateral între cele 2 locuri din față	•	•
Airbag – lateral pentru locurile din față	•	•
Airbag – dezactivare airbag pasager	•	•
Airbag – tip cortină pentru cap	•	•
Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri	•	•




02 – MY25

Securitate


Nivel de echipare	Core+	More
Sistem de alarmă cu senzori de interior și anti-tractare	•	•
Blocare automată pentru portiere	•	•
E-Call (apel de urgență)	•	•
Blocare electrică pentru portiere (siguranță pentru copii)	•	•
Avertizor sonor pentru pietoni specific vehiculelor electrice	•	•
EDR – înregistrare video pentru evenimente rutiere	•	•
Recunoaștere facială pentru pornire (disponibil prin actualizare OTA)	•	•
Sistem acces și pornire motor fără cheie	•	•
Programarea cheii digitale pe telefon (prin aplicația Lynk & Co)	•	•
2 chei cu telecomandă	•	•

Funcții de asistență șofer

AEB – frânare de urgență automată	•	•
ALCA – schimbarea automată a benzii de rulare	•	•
BSD – detector unghi mort	•	•
Cameră video 360°		•
Cameră pentru mers înapoi	•	
DOW – avertizare pentru uși deschise	•	•
DMS – monitorizarea atenției șoferului	•	•
ELKA – asistent pentru depășirea benzii de circulație	•	•
EMA – asistent pentru manevre de evitare	•	•
FCTA – avertizare pentru traficul perpendicular frontal	•	•
HWA – asistent pentru rularea pe autostradă	•	•
ICC – regulator de viteză inteligent	•	•
ISA – asistent inteligent pentru menținerea limitei de viteză	•	•
LCA – asistent pentru schimbarea benzii de rulare	•	•
LDW – avertizare pentru părăsirea benzii de rulare	•	•
LKA – asistent pentru păstrarea benzii de rulare	•	•
MSOW – avertizare pentru depășirea limitei de viteză	•	•
Senzori de parcare față și spate	•	•
RCW – avertizare pentru iminența unei coliziuni din spate	•	•
RCTA – avertizor pentru traficul perpendicular din spate	•	•
TJA – asistent pentru blocajele din trafic	•	•
TSR – recunoașterea indicatoarelor rutiere	•	•



RCTA - avertizor pentru traficul perpendicular din spate



LDW - avertizare pentru părăsirea benzii de rulare

Altele

Cablu încărcare AC Tip 2, Mod 3 (pentru încărcare la stații publice și wallbox)	•	•
Trusă de prim ajutor	•	•
Kit reparație pană	•	•



## Specificații tehnice

### Descriere

Model	O2 – MY25	
Tip	Electric Crossover Coupé	

### O2 – MY25

#### Motor și Transmisie

Nivel de echipare	Core+	More
Tip Motor	Electric	Electric
Transmisie	AT	AT
Trațțiune	RWD	RWD
Cuplu	323 Nm	323 Nm
Putere de ieșire	200 kW (272 hk)	200 kW (272 hk)

### Performanță

Viteza maximă	180 km/h	180 km/h
Accelerație 0–100 km/h	5,5 s	5,5 s

### Direcție

Tip	Energie electrică asistată	Energie electrică asistată
Raza de brațaj	11,4 m	11,4 m

### Baterie și încărcare

Tip baterie	NMC	NMC
Capacitatea bateriei	66 kW	66 kW
Voltaaj	400 V	400 V
Încărcător de bord AC	11 kW	22 kW
Țimp de încărcare AC (0–100%)	7,5 hours	4 hours
Încărcător de bord DC	150 kW	150 kW
Țimp de încărcare DC (10–80%)	30 minutes	30 minutes
Cablu încărcător	Mode 3, type 2	Mode 3, type 2

**O2 – MY25****Consum, autonomie și emisii**

Nivel de echipare	Core+	More
Autonomie (combinat)	435 km*	445 km*
Autonomie (urban)	563,8 km*	591,8 km*
Consumul de energie electrică (combinat)	17,6 kWh/100 km*	17,1 kWh/100 km*
Consumul de energie electrică (urban)	13,6 kWh/100 km*	12,9 Wh/100 km*
Emisii CO <sub>2</sub>	0 g/km	0 g/km

**Dimensiuni exterioare**

Lungime	4460 mm	4460 mm
Lățime (oglinzi pliate)	1845 mm	1845 mm
Lățime (oglinzi desfășurate)	2040 mm	2040 mm
Înălțime	1573 mm	1573 mm
Ampatament	2755 mm	2755 mm
Garda la sol (min, mașina neîncărcată)	191 mm	191 mm
Garda la sol (min, mașina încărcată)	174 mm	174 mm

**Capacitate**

Volumul portbagajului	410 l	410 l
Volum portbagaj, scaune din spate pliate	1349 l	1349 l
Volumul portbagajului frontal	15 l	15 l

**Dimensiuni interioare și capacitate de încărcare**

Masă redusă	1820 kg	1820 kg
Masă maximă totală	2270 kg	2270 kg
Masă maximă de remorcă (remorcă cu frânare)**	1600 kg	1600 kg
Masă maximă de remorcă (remorcă nefrânată)**	750 kg	750 kg
Sarcina maximă pe acoperiș	75 kg	75 kg

**Roți**

Dimensiune jantă	7,5 × 19"	8 × 20"
Dimensiune anvelopă	235/50R19	245/45R20

\*Autonomia de rulare și consumul de energie în condiții reale variază în funcție de comportamentul de condus, condițiile drumului, vremea, temperatura și alți factori externi. Toate datele privind intervalul și consumul de energie conform WLTP.  
 \*\*Greutatea maximă de remorcă reprezintă capacitatea totală de remorcă a mașinii, pentru a reporni pe un gradient de 12% la nivelul mării. Tractarea are un impact negativ asupra performanței și consumului de energie.

LYNK&CO